



**CERTIFICAZIONE**  
**CERTIFICATION**

**Rilasciata a:**

*Awarded to:*

**LAMINAM S.p.A.**

SEDE LEGALE

*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA

*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

**Bureau Veritas Italia SpA certifica che le caratteristiche ambientali del prodotto elencate nell'annesso, dichiarate dal fabbricante attraverso un'asserzione ambientale redatta nel rispetto dei requisiti della**

**UNI EN ISO 14021:2021,**

**sono state verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti nel documento di proprietà del fabbricante:**

*Bureau Veritas Italia SpA certifies that the environmental characteristics of products listed in annex, declared by the manufacturer through an environmental claim drawn according to UNI EN ISO 14021:2021,*

*have been evaluated and founded according to the requirements defined in the document property of the manufacturer:*

**Disciplinare tecnico**

**Produzione di lastre ceramiche con contenuto di materiale riciclato:  
regolamento LEED e BREEAM Rev. 17 del 30/08/2024**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**

*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

**aventi un alto Indice di Riflettanza Solare (SRI)**

*having an High Solar Reflectance Index (SRI)*

**(dettagli specificati nell'annesso)**

*(details specified in annex)*

**Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto del seguente regolamento Bureau Veritas Italia:**

**IND-REP-28 CP Bureau Veritas Rev.01**

**HSE-REG-02.TQR Bureau Veritas Rev.03**

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito:  
[www.bureauveritas.it](http://www.bureauveritas.it). Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità del sistema di gestione possono essere acquisiti contattando l'organizzazione.

*The validity of the present certificate is subject to periodic surveillance and it is available at [www.bureauveritas.it](http://www.bureauveritas.it).  
Additional clarifications regarding the purpose of this certificate and the applicability of the management system may be obtained by consulting the organization.*

Data Inizio Validità: **08/08/2016**

*Validity start date:*

Data di Revisione: **11/09/2024**

*Review date:*

Data di Scadenza: **05/08/2025**

*Expiry date:*

Certificato N°: **996/001**

Certificate N°:

Rev. 13

**Fabio PES**

Scheme Technical Manager



Annesso alla  
**CERTIFICAZIONE**  
*Annex to*  
**CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

Rilasciato a  
*Awarded to*

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

SEDE LEGALE  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati</b> <i>Articles in size S 1000x3000 mm and sub-formats</i>	
<b>SERIE</b> <i>Series</i>	<b>Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%)</b> <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
BLEND AVORIO	>30%
BLEND GRIGIO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>40%
BLEND NERO	>50%
CALCE ANTRACITE	>30%
CALCE AVORIO	>20%
CALCE BIANCO	>30%
CALCE GRIGIO	>20%
CALCE NERO	>50%
CALCE TERRACOTTA	>30%
CALCE TORTORA	>30%
COLLECTION AVORIO	>30%
COLLECTION BIANCO ASSOLUTO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
COLLECTION BIANCO ASSOLUTO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
COLLECTION FUMO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>40%



**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE**  
*Annex to*  
**CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a**  
*Awarded to*

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

**SEDE LEGALE**  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA**  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati</b> <i>Articles in size S 1000x3000 mm and sub-formats</i>	
<b>SERIE</b> <i>Series</i>	<b>Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%)</b> <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
COLLECTION NERO	>50%
COLLECTION NERO ASSOLUTO	>20%
COLLECTION NEVE <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>40%
COLLECTION PERLA	>30%
FILO ARGENTO	>30%
FILO BRINA <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>40%
FILO GHISA	>50%
FILO MERCURIO	>30%
FILO ORO	>30%
FILO PECE	>50%
FOKOS GRAFITE	>50%
FOKOS PIOMBO	>30%
FOKOS RENA <i>(Ref. Certificato/Certificate 177-20)</i>	>30%
FOKOS ROCCIA	>30%



Annesso alla  
**CERTIFICAZIONE**  
*Annex to*  
**CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a**  
*Awarded to*

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

SEDE LEGALE  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati</b> <i>Articles in size S 1000x3000 mm and sub-formats</i>	
<b>SERIE</b> <i>Series</i>	<b>Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%)</b> <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
FOKOS SALE	>20%
FOKOS TALCO	>30%
FOKOS TERRA	>20%
GEMINI ACERO	>30%
GEMINI CENERE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>40%
GEMINI CIELO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0177-20)</i>	>30%
GEMINI FLORA LUCE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>40%
GEMINI FLORA PELLE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0178-20)</i>	>30%
GEMINI GRANO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0178-20)</i>	>30%
GEMINI LUCE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>40%
GEMINI MUSCHIO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%
GEMINI PELLE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0178-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO LASA <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>40%
I NATURALI BIANCO LASA BOCCIARDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO LASA LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%



**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE  
Annex to  
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a  
Awarded to**

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

SEDE LEGALE  
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA  
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati</b> <i>Articles in size S 1000x3000 mm and sub-formats</i>	
<b>SERIE</b> <i>Series</i>	<b>Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%)</b> <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI DIAMOND CREAM <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>40%
I NATURALI DIAMOND CREAM BOCCIARDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%



**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE  
Annex to  
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a  
Awarded to**

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

**SEDE LEGALE**  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA**  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati</b> <i>Articles in size S 1000x3000 mm and sub-formats</i>	
<b>SERIE</b> <i>Series</i>	<b>Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%)</b> <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI DIAMOND CREAM LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
I NATURALI EMPERADOR EXTRA LUCIDATO	>30%
I NATURALI FUSION WHITE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
I NATURALI INVISIBLE WHITE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
I NATURALI INVISIBLE WHITE LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
I NATURALI NERO GRECO	>50%
I NATURALI NERO GRECO BOCCIARDATO	>50%
I NATURALI NERO GRECO LUCIDATO	>50%
I NATURALI NOIR DESIR	>50%
I NATURALI NOIR DESIR BOCCIARDATO	>50%
I NATURALI NOIR DESIR LUCIDATO	>50%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE BOCCIARDATA	>50%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA AVORIO BOCCIARDATA	>20%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%



**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE  
Annex to  
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a  
Awarded to**

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato  
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

SEDE LEGALE  
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA  
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati Articles in size S 1000x3000 mm and sub-formats</b>	
<b>SERIE Series</b>	<b>Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</b>
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA PERLA BOCCIARDATA (Ref. Certificato/Certificate 180-20)	>20%
I NATURALI PIETRA GREY (Ref. Certificato/Certificate 0081-19)	>40%
I NATURALI PIETRA GREY BOCCIARDATA (Ref. Certificato/Certificate 0081-19)	>30%
I NATURALI PIETRA GREY LUCIDATA (Ref. Certificato/Certificate 0081-19)	>30%
I NATURALI STATUARIETTO BOCCIARDATO (Ref. Certificato/Certificate 0080-19)	>30%
I NATURALI STATUARIETTO LUCIDATO (Ref. Certificato/Certificate 0080-19)	>30%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO (Ref. Certificato/Certificate 0080-19)	>30%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO LUCIDATO (Ref. Certificato/Certificate 0080-19)	>30%
I NATURALI TRAVERTINO AVORIO	>30%
I NATURALI TRAVERTINO GRIGIO VENATO BOCCIARDATO	>20%
I NATURALI TRAVERTINO NAVONA BOCCIARDATO	>30%
LEGNO VENEZIA CORDA	>20%
LEGNO VENEZIA FUMO (Ref. Certificato/Certificate 0081-19)	>30%
LEGNO VENEZIA NOCE	>30%



**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE  
Annex to  
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a  
Awarded to**

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

**SEDE LEGALE**  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA**  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati</b> <i>Articles in size S 1000x3000 mm and sub-formats</i>	
<b>SERIE</b> <i>Series</i>	<b>Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%)</b> <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
LEGNO VENEZIA SABBIA	>20%
OSSIDO BRUNO	>30%
OSSIDO NERO	>50%
OSSIDO VERDERAME	>20%
OXIDE AVORIO	>20%
OXIDE BIANCO <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>30%
OXIDE MORO	>30%
OXIDE NERO	>50%
OXIDE PERLA	>30%
SETA GLACÈ	>30%
SETA LIQUORICE	>50%
SETA OR	>30%
HADO TRAVERTINO BEIGE BOCCIARDATO	>30%
HADO TRAVERTINO BEIGE RAIN	>40%





**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE  
*Annex to*  
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a  
*Awarded to***

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware***

**SEDE LEGALE  
*Head Office***

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA  
*Operative Site***

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Articoli in formato S 1000x3000 mm e sottoformati</b> <i>Articles in size S 1000x3000 mm and sub-formats</i>	
<b>SERIE</b> <i>Series</i>	<b>Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%)</b> <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
HADO TRAVERTINO BIANCO BOCCIARDATO	>20%
HADO TRAVERTINO BIANCO RAIN	>30%
HADO TRAVERTINO NOCE BOCCIARDATO	>20%
HADO TRAVERTINO NOCE RAIN	>30%
HADO TRAVERTINO SILVER BOCCIARDATO	>20%
HADO TRAVERTINO SILVER RAIN	>30%
<b>SLATE ALASKA</b> <i>(Ref. Certificato/Certificate 176-20)</i>	>40%
<b>SLATE AMAZZONIA</b> <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%
<b>SLATE ANKARA</b> <i>(Ref. Certificato/Certificate 0177-20)</i>	>30%
<b>SLATE BURGUNDY</b> <i>(Ref. Certificato/Certificate 0177-20)</i>	>30%
<b>SLATE VULCANO</b>	>50%



Annexo alla  
**CERTIFICAZIONE**  
*Annex to*  
**CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.  
N° 996/001 del 11/09/2024

Rilasciato a  
*Awarded to*

**LAMINAM S.p.A.**

Lastre ceramiche in gres porcellanato  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

SEDE LEGALE  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

<b>Valori/Value TEST REPORT 0080/19</b>	
<b>Coefficiente Convettivo</b> <i>Convective Coefficient</i> (Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> )	<b>Valore Medio SRI</b> <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	100
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	100
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	101
<b>Valore medio di Riflettanza Solare</b> <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ <sub>s</sub> )	0.83
<b>Valore medio di Emissività Termica</b> <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.83



Annesso alla  
**CERTIFICAZIONE**  
*Annex to*  
**CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.  
N° 996/001 del 11/09/2024

Rilasciato a  
*Awarded to*

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

SEDE LEGALE  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

**Valori/Value TEST REPORT 0081/19**

<b>Coefficiente Convettivo</b> <i>Convective Coefficient</i> (Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> )	<b>Valore Medio SRI</b> <i>Mean Value of SRI</i>
5 <b>(Condizioni di vento debole)</b> <i>(Low-wind condition)</i>	29
12 <b>(Condizioni di vento medio)</b> <i>(Medium-wind condition)</i>	31
30 <b>(Condizioni di vento forte)</b> <i>(High-wind condition)</i>	33
<b>Valore medio di Riflettanza Solare</b> <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ <sub>s</sub> )	0.32
<b>Valore medio di Emissività Termica</b> <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.83



**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE  
Annex to  
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a**  
*Awarded to*

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

**SEDE LEGALE**  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA**  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

**Valori/Value TEST REPORT 0176/20**

<b>Coefficiente Convettivo</b> <i>Convective Coefficient</i> (Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> )	<b>Valore Medio SRI</b> <i>Mean Value of SRI</i>
5 <b>(Condizioni di vento debole)</b> <i>(Low-wind condition)</i>	88
12 <b>(Condizioni di vento medio)</b> <i>(Medium-wind condition)</i>	89
30 <b>(Condizioni di vento forte)</b> <i>(High-wind condition)</i>	90
<b>Valore medio di Riflettanza Solare</b> <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ <sub>s</sub> )	0.73
<b>Valore medio di Emissività Termica</b> <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84



**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE  
Annex to  
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a  
Awarded to**

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato  
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE  
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA  
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

**Valori/Value TEST REPORT 0177/20**

<b>Coefficiente Convettivo Convective Coefficient (Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>)</b>	<b>Valore Medio SRI Mean Value of SRI</b>
5 <b>(Condizioni di vento debole)</b> (Low-wind condition)	47
12 <b>(Condizioni di vento medio)</b> (Medium-wind condition)	49
30 <b>(Condizioni di vento forte)</b> (High-wind condition)	50
<b>Valore medio di Riflettanza Solare Mean value of Solar Reflectance (ρ<sub>s</sub>)</b>	0.44
<b>Valore medio di Emissività Termica Mean value of Thermal Emissivity (ε)</b>	0.83



**Annesso alla  
CERTIFICAZIONE  
Annex to  
CERTIFICATION**

**Bureau Veritas Italia S.p.A.**  
N° 996/001 del 11/09/2024

**Rilasciato a  
Awarded to**

**LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato**  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

**SEDE LEGALE**  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA**  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

**Valori/Value TEST REPORT 0178/20**

<b>Coefficiente Convettivo</b> <i>Convective Coefficient</i> ( $Wm^{-2}K^{-1}$ )	<b>Valore Medio SRI</b> <i>Mean Value of SRI</i>
5 <b>(Condizioni di vento debole)</b> <i>(Low-wind condition)</i>	70
12 <b>(Condizioni di vento medio)</b> <i>(Medium-wind condition)</i>	71
30 <b>(Condizioni di vento forte)</b> <i>(High-wind condition)</i>	72
<b>Valore medio di Riflettanza Solare</b> <i>Mean value of Solar Reflectance</i> ( $\rho_s$ )	0.60
<b>Valore medio di Emissività Termica</b> <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> ( $\epsilon$ )	0.84



Annexo alla  
**CERTIFICAZIONE**  
*Annex to*  
**CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.  
N° 996/001 del 11/09/2024

Rilasciato a  
*Awarded to*

**LAMINAM S.p.A.**

Lastre ceramiche in gres porcellanato  
*Ceramic slabs of porcelain stoneware*

SEDE LEGALE  
*Head Office*

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA  
*Operative Site*

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGO VAL DI TARO (PR) – ITALY

**Valori/Value TEST REPORT 0180/20**

<b>Coefficiente Convettivo</b> <i>Convective Coefficient</i> (Wm <sup>-2</sup> K <sup>-1</sup> )	<b>Valore Medio SRI</b> <i>Mean Value of SRI</i>
5 <b>(Condizioni di vento debole)</b> <i>(Low-wind condition)</i>	66
12 <b>(Condizioni di vento medio)</b> <i>(Medium-wind condition)</i>	67
30 <b>(Condizioni di vento forte)</b> <i>(High-wind condition)</i>	68
<b>Valore medio di Riflettanza Solare</b> <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ <sub>s</sub> )	0.57
<b>Valore medio di Emissività Termica</b> <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84