



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

Rilasciata a:

Awarded to:

LAMINAM S.p.A.

SEDE LEGALE

Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA

Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Bureau Veritas Italia SpA certifica che le caratteristiche ambientali del prodotto elencate nell'annesso, dichiarate dal fabbricante attraverso un'asserzione ambientale redatta nel rispetto dei requisiti della

UNI EN ISO 14021:2021,

sono state verificate e trovate in accordo ai requisiti definiti nel documento di proprietà del fabbricante:

Bureau Veritas Italia SpA certifies that the environmental characteristics of products listed in annex, declared by the manufacturer through an environmental claim drawn according to UNI EN ISO 14021:2021

have been evaluated and founded according to the requirements defined in the document property of the manufacturer:

Disciplinare tecnico

**Produzione di lastre ceramiche con contenuto di materiale riciclato:
regolamento LEED e BREEAM Rev. 17 del 30/08/2024**

Lastre ceramiche in gres porcellanato

Ceramic slabs of porcelain stoneware

aventi un alto Indice di Riflettanza Solare (SRI)

having an High Solar Reflectance Index (SRI)

(dettagli specificati nell'annesso)

(details specified in annex)

Le attività di verifica sono state eseguite nel rispetto del seguente regolamento Bureau Veritas Italia:

IND-REP-28 CP Bureau Veritas Rev.01

HSE-REG-02.TQR Bureau Veritas Rev.03

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito:

www.bureauveritas.it. Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità del sistema di gestione possono essere acquisiti contattando l'organizzazione.

The validity of the present certificate is subject to periodic surveillance and it is available at www.bureauveritas.it.

Additional clarifications regarding the purpose of this certificate and the applicability of the management system may be obtained by consulting the organization.

Data Inizio Validità: **08/08/2016**

Validity start date:

Data di Revisione: **11/09/2024**

Review date:

Data di Scadenza: **05/08/2025**

Expiry date:

Certificato N°: **996/002**

Certificate N°:

Rev. 16

Fabio PES
Scheme Technical Manager



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
CALCE ANTRACITE	>30%
CALCE AVORIO	>20%
CALCE BIANCO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
CALCE GRIGIO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0180-20)</i>	>20%
CALCE NERO	>60%
CALCE TORTORA	>30%
COLLECTION BIANCO ASSOLUTO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
COLLECTION BIANCO ASSOLUTO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
COLLECTION NERO ASSOLUTO	>20%
DIAMOND CALACATTA BLACK BOCCIARDATO BOOK MATCH	>60%
DIAMOND CALACATTA BLACK LUCIDATO STARLIT BOOK MATCH	>60%



Annexo alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
DIAMOND CRISTALLO GOLD CARESS BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
DIAMOND CRISTALLO GOLD LUCIDATO STARLIT BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
DIAMOND CRISTALLO MACCHIA VECCHIA LUCIDATO STARLIT <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>30%
DIAMOND ONICE GRIGIO LUCIDATO STARLIT <i>(Ref. Certificato/Certificate 0180-20)</i>	>20%
FLUIDOSOLIDO BLU LUCIDATO	>20%
FOKOS GRAFITE	>60%
FOKOS PIOMBO	>30%
FOKOS ROCCIA	>30%
FOKOS SALE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0178-20)</i>	>20%
FOKOS TALCO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
FOKOS TERRA	>20%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
HADO TRAVERTINO BIANCO BOCCIARDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0178-20)</i>	>20%
HADO TRAVERTINO BIANCO RAIN <i>(Ref. Certificato/Certificate 0178-20)</i>	>20%
HADO TRAVERTINO NOCE BOCCIARDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0177-20)</i>	>20%
HADO TRAVERTINO NOCE RAIN <i>(Ref. Certificato/Certificate 0177-20)</i>	>20%
HADO TRAVERTINO SILVER BOCCIARDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>20%
HADO TRAVERTINO SILVER RAIN <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>20%
IN-SIDE PIETRA DI CARDOSO GRIGIO	>20%
IN-SIDE PIETRA DI CARDOSO GRIGIO FIAMMATO	>20%
IN-SIDE PIETRA DI CARDOSO NERO	>40%
IN-SIDE PIETRA DI CARDOSO NERO FIAMMATO	>40%
IN-SIDE PIETRA PIASENTINA GRIGIO	>20%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
IN-SIDE PIETRA PIASENTINA GRIGIO FIAMMATO	>20%
IN-SIDE PIETRA PIASENTINA TAUPE	>20%
IN-SIDE PIETRA PIASENTINA TAUPE FIAMMATO	>20%
IN-SIDE PORFIDO MARRONE	>30%
IN-SIDE PORFIDO MARRONE FIAMMATO	>30%
IN-SIDE TERRA DI MATERA	>20%
IN-SIDE TERRA DI MATERA FIAMMATO	>20%
IN-SIDE TERRA DI SATURNIA	>20%
IN-SIDE TERRA DI SATURNIA FIAMMATO	>20%
IN-SIDE TERRA DI POMPEI	>20%
IN-SIDE TERRA DI POMPEI FIAMMATO	>20%



Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI ARDESIA BIANCO A SPACCO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI ARDESIA NERO A SPACCO	>60%
I NATURALI BIANCO LASA <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO LASA LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI BIANCO STATUARIO VENATO SOFT TOUCH BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA MEDICEO LUCIDATO BOOK MATCH	>40%
I NATURALI CALACATTA MEDICEO SOFT TOUCH BOOK MATCH	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) Articles in size XL (1620X3240 mm)	
SERIE Series	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO SOFT TOUCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA MICHELANGELO SOFT TOUCH BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI CALACATTA ORO VENATO SOFT TOUCH BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI DIAMOND CREAM <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI DIAMOND CREAM LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
I NATURALI EMPERADOR EXTRA	>30%
I NATURALI EMPERADOR EXTRA LUCIDATO	>30%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI FUSION WHITE NATURALE	>40%
I NATURALI FUSION WHITE LUCIDATO	>40%
I NATURALI INVISIBLE WHITE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI INVISIBLE WHITE LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI INVISIBLE WHITE SOFT TOUCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI NERO GRECO	>60%
I NATURALI NERO GRECO LUCIDATO	>60%
I NATURALI NOIR DESIR	>60%
I NATURALI NOIR DESIR LUCIDATO	>60%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE BOCCIARDATA	>60%
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI PIETRA DI SAVOIA PERLA BOCCIARDATA <i>(Ref. Certificato/Certificate 0180-20)</i>	>20%
I NATURALI PIETRA GREY <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%
I NATURALI PIETRA GREY LUCIDATA <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>30%
I NATURALI SAHARA NOIR EXTRA BOCCIARDATO BOOK MATCH	>60%
I NATURALISAHARA NOIR EXTRA LUCIDATO BOOK MATCH	>60%
I NATURALI STATUARIETTO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIETTO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIETTO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIETTO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO LUCIDATO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO LUCIDATO BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO SOFT TOUCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI STATUARIO ALTISSIMO SOFT TOUCH BOOK MATCH <i>(Ref. Certificato/Certificate 0080-19)</i>	>40%
I NATURALI TRAVERTINO GRIGIO VENATO BOCCIARDATO	>20%
I NATURALI VERDE ALPI BOCCIARDATO BOOK MATCH	>20%
I NATURALI VERDE ALPI LUCIDATO BOOK MATCH	>20%
LEGNO VENEZIA SABBIA	>20%
OSSIDO BRUNO	>30%



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
*Awarded to***

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
*Ceramic slabs of porcelain stoneware***

**SEDE LEGALE
*Head Office***

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
*Operative Site***

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Articoli in formato XL (1620X3240 mm) <i>Articles in size XL (1620X3240 mm)</i>	
SERIE <i>Series</i>	Minimo contenuto di riciclato pre-consumer in peso (%) <i>Minimum recycled content pre-consumer by weight(%)</i>
OSSIDO NERO	>60%
OSSIDO VERDERAME	>20%
GEMINI ACERO	>20%
GEMINI GRANO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0178-20)</i>	>20%
GEMINI LUCE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0176-20)</i>	>30%
GEMINI MUSCHIO <i>(Ref. Certificato/Certificate 0081-19)</i>	>20%
GEMINI PELLE <i>(Ref. Certificato/Certificate 0178-20)</i>	>20%



Annexo alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0080/19

Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	100
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	100
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	101
Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.83
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.83



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to
LAMINAM S.p.A.**

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0081/19

Coefficiente Convettivo Convective Coefficient (Wm⁻²K⁻¹)	Valore Medio SRI Mean Value of SRI
5 (Condizioni di vento debole) (Low-wind condition)	29
12 (Condizioni di vento medio) (Medium-wind condition)	31
30 (Condizioni di vento forte) (High-wind condition)	33
Valore medio di Riflettanza Solare Mean value of Solar Reflectance (ρ_s)	0.32
Valore medio di Emissività Termica Mean value of Thermal Emissivity (ε)	0.83



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) - ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0176/20	
Coefficiente Convettivo Convective Coefficient (Wm⁻²K⁻¹)	Valore Medio SRI Mean Value of SRI
5 (Condizioni di vento debole) (Low-wind condition)	88
12 (Condizioni di vento medio) (Medium-wind condition)	89
30 (Condizioni di vento forte) (High-wind condition)	90
Valore medio di Riflettanza Solare Mean value of Solar Reflectance (ρ_s)	0.73
Valore medio di Emissività Termica Mean value of Thermal Emissivity (ε)	0.84



**Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION**

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

**Rilasciato a
Awarded to**

LAMINAM S.p.A.

**Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware**

**SEDE LEGALE
Head Office**

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

**SEDE OPERATIVA
Operative Site**

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0177/20

Coefficiente Convettivo Convective Coefficient (Wm⁻²K⁻¹)	Valore Medio SRI Mean Value of SRI
5 (Condizioni di vento debole) (Low-wind condition)	47
12 (Condizioni di vento medio) (Medium-wind condition)	49
30 (Condizioni di vento forte) (High-wind condition)	50
Valore medio di Riflettanza Solare Mean value of Solar Reflectance (ρ_s)	0.44
Valore medio di Emissività Termica Mean value of Thermal Emissivity (ε)	0.83



Annexo alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/002 del 11/09/2024

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0178/20

Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	70
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	71
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	72
Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.60
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84



Annesso alla
CERTIFICAZIONE
Annex to
CERTIFICATION

Bureau Veritas Italia S.p.A.
N° 996/001 del 11/09/2024

Rilasciato a
Awarded to

LAMINAM S.p.A.

Lastre ceramiche in gres porcellanato
Ceramic slabs of porcelain stoneware

SEDE LEGALE
Head Office

Via Ghiarola Nuova, 258 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY

SEDE OPERATIVA
Operative Site

Via Primo Brindani, snc – 43043 BORGIO VAL DI TARO (PR) – ITALY

Valori/Value TEST REPORT 0180/20	
Coefficiente Convettivo <i>Convective Coefficient</i> (Wm ⁻² K ⁻¹)	Valore Medio SRI <i>Mean Value of SRI</i>
5 (Condizioni di vento debole) <i>(Low-wind condition)</i>	66
12 (Condizioni di vento medio) <i>(Medium-wind condition)</i>	67
30 (Condizioni di vento forte) <i>(High-wind condition)</i>	68
Valore medio di Riflettanza Solare <i>Mean value of Solar Reflectance</i> (ρ _s)	0.57
Valore medio di Emissività Termica <i>Mean value of Thermal Emissivity</i> (ε)	0.84