Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) */ Ceramic tiles for flooring*

N° 295-13.0/26

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

LAMINAM SPA
258 VIA GHIAROLA NUOVA
41042 FIORANO MODENESE
Italie

Site
Site

295
258 VIA GHIAROLA NUOVA
41042 FIORANO MODENESE
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

CSTB
le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **295-13.0/26** du **16/09/2026**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **295-12.1/25**
Décision d'admission initiale / Admission decision du **09/12/2013**
Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* **10/12/2027**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **16/09/2026**
Decision date

Président du CSTB
Jonathan SEBBANE

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 295-13.0/26

Publié le / *Issued on* : **16/09/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* LAMINAM 5

Serie : CALCE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1000	1000	5.8	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Nero	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Terracotta	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Tortora	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / *Range:* LAMINAM 5

Serie : COLLECTION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1000	1000	5.8	Rectifié			Bianco assoluto	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Nero	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Nero assoluto	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Neve	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / *Range:* LAMINAM 5

Serie : COLLECTION LUCIDATO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Polis**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1000	1000	5.8	Rectifié			Bianco assoluto	U3 P3 E3 C2	D+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 295-13.0/26

Publié le / *Issued on* : **16/09/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* LAMINAM 5

Serie : FOKOS

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1000	1000	5.8	Rectifié			Roccia	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Sale	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Talco	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / *Range:* LAMINAM 5

Serie : I NATURALI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1000	1000	5.8	Rectifié			Bianco statuario venato	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Calacatta michelangelo	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Calacatta oro venato	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Statuario Altissimo	U4 P3 E3 C2	D+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 295-13.0/26

Publié le / *Issued on* : **16/09/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* LAMINAM 5
Serie : I NATURALI BOCCIARDATI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1000	1000	5.8	Rectifié			Bianco lasa	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Diamon cream bocciardato	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Pietra di savoia antracite	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Pietra di savoia avorio	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Pietra di savoia grigia	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Pietra di savoia perla	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Pietrra grey bocciardato	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Statuarietto bocciardato	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Travertino navona	U4 P3 E3 C2	D+
1000	1000	5.8	Rectifié			Travertino romano	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / *Range:* LAMINAM 5
Serie : OSSIDO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1000	1000	5.8	Rectifié			Ossido bruno	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / *Range:* LAMINAM 5
Serie : OXIDE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1000	1000	5.8	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	D+

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01